

CATALOGO GENERALE

CATALOGUE GÉNÉRAL



Divisione elettrodomestici

Division électroménager


Plein Air
international

Divisione elettrodomestici

Division électroménager

Termoconvettori Elettrici

Convector mobiles électriques



Linea riscaldamento



**Montabile a muro
Assemblable a mur**

Convex Slim Turbo TCVP2000

- Struttura in metallo verniciato
 - Termostato ambientale regolabile
 - Protezione contro il surriscaldamento
 - Montabile a parete e da appoggio
 - Slim design
 - Spia luminosa on/off potenza I/II
 - Maniglie laterali per trasporto
 - Funzione turboventilata e convezione naturale
-
- Structure en acier vernis époxy
 - Thermostat d'ambiance réglable
 - Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
 - Kit de fixation murale e ou appui
 - Design slim
 - Led lumineux on/off puissance I/II
 - Poignets latéraux pour transport
 - Fonction turbo ventilée et convection naturelle



230 V/50Hz	mm	Kg		
750W				
1250W				
2000W				
600x350x98	3,5	1	50	



Mini Convettore TC-400

- Termostato regolabile
 - Termostato di sicurezza anti-surriscaldamento
 - Montabile a parete
 - Ingombro minimo
 - Ideale per piccoli spazi
 - Con maniglia
 - Funzione convezione naturale
-
- Thermostat d'ambiance réglable
 - Thermostat de sécurité anti-surchauffe
 - Fixation au mur possible
 - Encombrement limité
 - Idéal pour petit espace
 - Avec poignée
 - Fonction convection naturelle

230 V/50Hz	mm	Kg		
400W				
	280x125x280	2,4	8	112

Convex Turbo TC-N2000

- Termostato ambientale regolabile
 - Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
 - Funzione turboventilata e convezione naturale
 - Ingombro limitato
 - Ultra slim
 - Spia luminosa on/off potenza I/II
- Thermostat d'ambiance réglable avec précision
 - Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
 - Fonction turbo ventilée et convection naturelle
 - Encombrement limité
 - Ultra slim
 - Led lumineux on/off puissance I/II

230 V/50Hz	
750W	
1250W	
2000W	
690x460x120	3,5
	1
	32



Convex Turbo&Timer TC-NT24H

- Termostato ambientale regolabile
 - Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
 - Timer 24 ore
 - Funzione turboventilata e convezione naturale
 - Ingombro limitato
 - Ultra slim
 - Spia luminosa on/off potenza I/II
- Thermostat d'ambiance réglable avec précision
 - Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
 - Fonction turbo ventilée et convection naturelle
 - Encombrement limité
 - Ultra slim
 - Led lumineux on/off puissance I/II

230 V/50Hz	
750W	
1250W	
2000W	
690x460x120	3,6
	1
	32



• **Timer 24 ore**
I termoconvettori
"Convex" sono
dotati di comandi
semplici e immediati.

• **Timer 24 heures**
Les convecteurs
électriques "Convex"
sont équipés d'un
tableau de
commande simple

Convex Turbo&Timer
TC-NT24H

Tempera PEG 2000

- Nuova tecnologia sicura ed innovativa
 - Design elegante dal profilo ultra sottile con spessore inferiore ad 11mm
 - Utilizzabile a pavimento o installabile a parete (kit piedini e montaggio murale inclusi)
 - Superficie tinteggiabile con vernici ad acqua per impreziosire l'ambiente
 - Risparmio energetico, consumi elettrici minimi
 - La temperatura della superficie garantisce totale sicurezza per bambini ed animali domestici
 - Protezione IPX4
 - Facile utilizzo e massimo comfort
 - Nouvelle technologie sûre et innovante
 - Design élégant avec profile ultra fin d'une épaisseur inférieure à 11mm
 - Peut être utilisé au sol ou avec fixation murale (support mural kit et pieds inclus)
 - Surface teintable avec peintures à base d'eau pour décorer toutes les pièces
 - Economies d'énergie, consommation d'énergie minimale
 - La température de la surface assure une sécurité complète pour les enfants et les animaux domestiques
 - Protection IPX4
 - Facile à utiliser et maximum de confort

230 V/50Hz	 mm			
400W 425W	637x53x350	5,5	4	40



Montabile a muro
Assemblable a mur



Montabile a muro / Assemblable a mur

CAP 2000

- Vetro curvo temprato
 - Struttura in metallo
 - Funzione riscaldamento ed effetto fiamma utilizzabili in maniera indipendente
 - Effetto fiamma a LED per un effetto iper realistico
 - Regolabile sia per intensità che per luminosità
 - Montabile a parete (kit di montaggio incluso)
 - Utilizzabile a pavimento in quanto dotato di carrello con 4 ruote per un facile spostamento
 - Dotato di telecomando
 - Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
 - Verre trempé courbé
 - Structure en métal
 - Fonction chauffage et effet flamme utilisables indépendant
 - Effet flamme à LED pour un effet hyper réel
 - Intensité et luminosité réglables
 - Accrochage mural (kit de montage inclus)
 - Utilisable au sol avec un chariot
à 4 roues pour un déplacement facile
 - Fourni avec télécommande
 - Sécurité anti-surchauffe


230 V/50Hz 1500W	 mm	 Kg		
	765x225x550	12	1	9

Divisione elettrodomestici
Division électroménager

Termoventilatori

Soufflants mobiles

Linea riscaldamento



TV-EC

- 2 niveaux de puissance
- Couleur blanche
- Thermostat d'ambiance réglable
- Ventilation pour l'été
- Thermostat de sécurité (anti-surchauffe)
- Petit dimension
- Avec poignée

230 V/50Hz 1000W 2000W		mm		Kg		Box		Carton
205x130x250	205x130x250		1	6	126			



TV-EC-A

- 2 livelli di potenza
- Disponibile in master mixato 3 colori (Giallo/ Verde/ Azzurro)
- Termostato ambiente regolabile
- Ventilazione estiva
- Termostato di sicurezza anti-surriscaldamento
- Ingombro limitato
- Con maniglia

230 V/50Hz 1000W 2000W		mm		Kg		Box		Carton
205x130x250	205x130x250		1	6	126			



Brasil TV-AC-A

- Ventilazione estiva
- Termostato ambiente regolabile con funzione antigelo
- Termostato di sicurezza
- Ingombro limitato design compatto antiurto
- Resistenza elettrica a filo
- Maniglia sul retro
- Masterbox da 6 pezzi
(2 colore bianco / 2 arancio / 2 verdi)

- Ventilation pour l'été
- Thermostat d'ambiance réglable avec option antigel
- Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
- Encombrement limité design compact anti-choc
- Résistance électrique filaire
- Poignes au dos
- Box de 6 pièces
(2 couleur blanc / 2 orange / 2 vert)

230 V/50Hz 1000W 2000W		mm		Kg		Box		Carton
240x229x158	240x229x158		0,9	6	108			



Windy TV-NW

- Termostato ambiente regolabile
 - Sistema Antigelo
 - 2 Posizionamenti d'appoggio (verticale e orizzontale)
 - Colore: Bianco, griglia nera a nido d'ape esclusiva
 - Design italiano
 - Protezione IP21
- Thermostat d'ambiance réglable
- Système antigel
- 2 Positionnements (vertical et horizontal)
- Couleur: Blanc, grille noir en nid d'abeille
- Design italien
- Protection IP21

230 V/50Hz 1000W 2000W	mm 330x140x265	Kg 1,5	4	120
------------------------------	-------------------	-----------	---	-----



Wally TVSP-2000

- Funzionamento a parete, pratico anche per funzionamento da tavolo e da pavimento
 - Protezione IPX4
 - Termostato ambiente regolabile
 - Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
 - Ventilazione estiva
 - Colore base bianco e laterali colorati
- Fonctionnement mural, au sol et sur table
- Protection IPX4
- Thermostat d'ambiance réglable
- Thermostat de sécurité (anti-surchauffe)
- Ventilation pour l'été
- Couleur de base blanc et cotées à couleur



230 V/50Hz 1000W 2000W	mm 290x190x300	Kg 1,7	6	72
------------------------------	-------------------	-----------	---	----



**L'innovativo sistema per la montabilità
a parete è comodo e funzionale**

**L'innovant kit de fixation murale
est pratique et fonctionnel.**



**Montabile a muro
Assemblable à mur**

Avana TV-AT-A

- Ventilazione estiva
- Termostato ambiente regolabile con funzione antigelo
- Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
- Timer 24h
- Montabile a parete e da appoggio
- Resistenza a filo
- Design italiano
- Masterbox da 6 pezzi (3 bianchi / 3 gialli)

- Ventilation pour l'été
- Thermostat d'ambiance réglable avec fonction antigel
- Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
- Timer sur 24h
- Kit de fixation murale et pour appui
- Résistance filaire
- Design italien
- Box de 6 pièces (3 blanc / 3 jaune)

230 V/50Hz	mm	Kg		
1000W				
2000W	242x360x183	1,4	6	96



**Il selettore delle funzioni ed il
comodo timer da 24h sono
eleganti e facili da utilizzare**

**Le tableau de commande et le
timer 24h sont très élégants
et simples d'utilisation.**



Divisione elettrodomestici
Division électroménager

Termoventilatori ceramici

Soufflants céramiques

Linea riscaldamento





Oscillazione automatica

Oscillation automatique

Ceramic Tower CMT 2000

- Oscillazione automatica
- Due livelli di potenza
- Termostato ambiente regolabile
- Termostato di sicurezza antisurriscaldamento
- Sistema antiribaltamento
- Filtro aria pulibile

- Oscillation automatique
- Deux niveaux de puissance
- Thermostat ambiance réglable
- Thermostat de sécurité anti-surchauffe
- Système anti retournement
- Filtre pour l'air nettoyable

230 V/50Hz	mm	Kg	Box	Carton
1000W 2000W	190x470x170	2,4	6	48



Filtro aria pulibile
Filtre pour l'air nettoyable



La selezione delle funzioni è semplice e funzionale, il design è moderno ed innovativo.

La selection des fonctions est simple et fonctionnel, le design est moderne et innovant.

Mini Vulcano Ceramic CMO 1500

- 2 livelli di potenza
- Termostato di sicurezza anti-riscaldamento
- Elemento riscaldante in ceramica
- Con oscillazione
- Con sistema anti-ribaltamento
- Filtro aria pulibile

- 2 niveaux de puissance
- Thermostat de sécurité anti-surchauffe
- Élément chauffant en céramique
- Avec oscillation automatique
- Système antibasculement
- Filtre pour l'air nettoyable



Oscillazione automatica

Oscillation automatique



230 V/50Hz	mm	Kg	Box	Carton
750W 1500W	185x175x270	1,6	6	126

Slim Tower CMTS-2000

- 2 livelli di potenza
- Termostato di sicurezza anti-surriscaldamento
- Elemento riscaldante in ceramica
- Con oscillazione
- Con sistema antiribaltamento
- Filtro aria pulibile

- 2 niveaux de puissance
- Thermostat de sécurité anti-surchauffe
- Élément chauffant en céramique
- Avec oscillation automatique
- Système antibasculement
- Filtre pour l'air nettoyable

230 V/50Hz 1000W 2000W	mm 260x260x760	Kg 2,4	4	48
------------------------------	-------------------	-----------	---	----



Oscillazione automatica

Oscillation automatique

Basta riempire d'acqua la vaschetta per attivare la funzione "umidificatore"

Il faut remplir le bassinet d'eau pour activer la fonction "humidificateur"



Vulcano Umidifier CMU 1500

- Pulsante On/Off
- Selettore elettronico della temperatura
- Speciale resistenza ceramica PTC ad alta efficienza
- Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
- Ventilazione estiva
- Maniglia anti-ustione
- Funzione di umidificazione indipendente
- Filtro aria pulibile
- Timer a spegnimento
- Modello esclusivo

- Bouton On/Off
- Sélecteur électronique de température
- Résistance en céramique spéciale PTC haute efficacité
- Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
- Ventilation pour l'été
- Poignée pour déplacer l'appareil
- Fonction de humidification indipendante
- Filtre à air nettoyable
- Timer à coupure automatique
- Modèle exclusif

230 V/50Hz 600W 900W 1500W	mm 400x340x150	Kg 3,7	4	48
-------------------------------------	-------------------	-----------	---	----



La selezione delle funzioni elegante è completamente elettronica.

La selection des fonctions est design et totalement électronique



Il filtro dell'aria è facile da togliere e pulire.

Le filtre de l'aire est facile à nettoyer.



Dado CM-DBI

- Termoventilatore a resistenza PTC ceramica ad alta efficienza
- Design innovativo
- Ventilazione estiva
- Termostato ambiente regolabile
- Funzionamento da appoggio
- Colore: bianco
- Protezione IPX0
- Massima potenza con ingombro limitato
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Spia luminosa on/off
- Soufflant PTC céramique haute efficacité
- Design innovant
- Ventilation pour l'été
- Thermostat d'ambiance réglable
- A poser
- Coloris: blanc
- Protection IP24
- Puissance élevée avec un encombrement limité
- Arrêt automatique en cas de chute
- Led lumineux on/off

230 V/50Hz 750W 1500W	mm	Kg		
185x180x195	1,7	6	120	

Dado CM-D-A

- Masterbox da 6 pezzi
(2 bianchi / 2 verdi / 2 blu)
- Box de 6 pièces
(2 blanc / 2 vert / 2 azur)


230 V/50Hz 750W 2000W	mm	Kg		
185x180x195	1,7	6	120	



Divisione elettrodomestici
Division électroménager

Elettroradiatori ad olio

Radiateurs à bain d'huile



Caratteristiche generali

- Con olio minerale ad alta efficienza
- Termostato ambiente regolabile
- Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
- Interruttori luminosi per segnalare il funzionamento
- Maniglia frontale anti-ustione
- Supporto avvolgi-cavo
- Ruote piroettanti a 360°
- Alimentazione 230 V/50Hz
- Convezione naturale

- Avec huile minérale à haute efficacité
- Thermostat d'ambiance réglable avec précision
- Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
- Indicateur lumineux pour signaler le fonctionnement
- Poignée frontale anti-chaleur
- Support enrouleur de câble
- Roulettes mobiles à 360°
- Alimentation 230V/50Hz
- Convection naturel

Holly 1500 ERC2 1507

- 7 elementi riscaldanti
- 7 éléments chauffants

230 V/50Hz		Kg		
600W				
900W				
1500W	330x630x245	8,4	1	42



Holly 2000 ERC2 2009

- 9 elementi riscaldanti
- 9 éléments chauffants

230 V/50Hz		Kg		
800W				
1200W				
2000W	415x630x245	10,4	1	33

I comandi sono semplici e si illuminano quando l'elettroradiatore è in funzione.



Le tableau des commandes est simple et s'allume quand le radiateur est en fonction



Il pratico avvolgi cavo limita l'ingombro del cavo, mentre grazie alle ruote piroettanti a 360°, potrete spostare "Holly" in tutte le direzioni


Le pratique enrouleur de câble limite l'encombrement du câble, tandis que, grâce aux roulettes à 360° vous pourrez déplacer "Holly" dans toutes les directions.

Divisione elettrodomestici
Division électroménager

Stufe ad infrarossi

Radiants à infrarouge professionnel


Linea riscaldamento



Reglette R-1200

- Funzionamento a parete
- Inclinazione regolabile
- Accensione e regolazione a cordicella
- 2 Lampade al quarzo
- Indicatore analogico di potenza
- Angolo radiante di 90°
- Copertura 20 m²
- Due livelli di potenza
- Completa di cavo 1,5m e spina Shuko

- Fixation au mur
- Inclinaison réglable
- Allumage et réglage par cordon
- 2 ampoules au quartz
- Indicateur analogique de la puissance
- Angle de chauffe de 90°
- Surface couverte de 20 m²
- Deux niveaux de puissance
- Livré avec câble 1,5m et prise Shuko



Orientabile
Réglable

230 V/50Hz		Kg		
600W				
1200W	610x132x157	1,1	6	72



New Carbon Tower PAT-1200-N

- Oscillazione automatica
- Due livelli di potenza
- Elemento riscaldante al carbonio
- Termostato di sicurezza antisurriscaldamento
- Sistema antiribaltamento
- Filtro aria pulibile

- Oscillation automatique
- Deux niveaux de puissance
- Element chauffant au carbone
- Thermostat de sécurité anti-surchauffe
- Système anti retournement
- Filtre pour l'air nettoyable

230 V/50Hz		Kg		
600W				
1200W	195x680x140	1	1	72



Infra-Mini PAT 800 A

- Lampade al quarzo
- Due livelli di potenza
- Interruttore di sicurezza anticaduta
- Base Pieghevole
- Non contiene amianto
- Masterbox da 6 pz. (2 bianchi, 2 azzurri, 2 arancio)

- Lampes à quartz
- Deux niveaux de puissance
- Sécurité: interruption du chauffage en cas de chute
- Base pliable
- Ne contient pas d'amiante
- Box 6 pcs. couleurs assorties (2 blanc, 2 azur, 2 orange)

230 V/50Hz	mm	Kg
400W		
800W	240x370x70	0,8

230 V/50Hz	mm	Kg
400W		
800W	240x370x70	0,8



Handle ALM 1200

- Lampade al quarzo
- Tre livelli di potenza
- Base oscillante
- Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)
- Interruttore di sicurezza anti-caduta
- Versione con maniglia
- Non contiene amianto
- Lampes à quartz
- Trois niveaux de puissance
- Oscillation automatique motorisée
- Thermostat de sûreté (anti-surchauffe)
- Extinction automatique en cas de chute
- Version avec poignée
- Ne contient pas d'amiante

230 V/50Hz	mm	Kg
400W		
800W	315x530x90	1,76

230 V/50Hz	mm	Kg
400W		
800W	315x530x90	1,76

Hai 1200 Handle
è dotata di una pratica maniglia
per agevolare il trasporto

Hai 1200 Handle
est équipé d'une poignée très
pratique pour faciliter le
transport.



Comodo
e semplice
piano comandi

Tableau
de commandes
extrêmement
fonctionnel.

